

# **16/23 Dostawa Systemu do Real Time PCR do SPZOZ w Łukowie w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”**

Ogłoszenie o zamówieniu 16 23

Ogłoszenie o wyniku postępowania e-zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

<https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow>

Składanie ofert do dnia: 12 wrzesień 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 12 wrzesień 2023 roku o godzinie 10:30

---

# **15/23 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do SPZOZ w Łukowie (pakiet nr AS-7 i AS-19)**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.09.2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyniku postępowania e-zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

<https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow>

Składanie ofert do dnia: 14 września 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 14 września 2023 roku o godzinie 10:30

---

# **14/23 Dostawa Systemu do Real Time PCR do SPZOZ w Łukowie w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”**

Ogłoszenie o wyniku postępowania EZamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.08.2023

ogłoszenie 18.08.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

<https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow>

Składanie ofert do dnia: 30 sierpnia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 30 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:30

---

## Port naczyniowy

Informujemy, iż od dnia 01.09.2023 r. w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej realizowana będzie procedura **PŁUKANIA PORTÓW NACZYNIOWYCH** pacjentom ambulatoryjnym. W celu realizacji świadczenia wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty oraz posiadanie paszportu portu zawierające niezbędne informacje o założonym urządzeniu.

---

## Relacja z kiermaszu

W dniu 10 sierpnia br. terapeuci zajęciowi z oddziałów psychiatrycznych SPZOZ w Łukowie zorganizowali kiermasz prac wykonanych przez swoich podopiecznych. Poniżej galeria zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia.