

# Przygotowanie do badania MRI

## PRZYGOTOWANIA DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM Z KONTRASTEM

### DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH

1. Z uwagi na czas trwania badania (od kilkunastu do kilkudziesięciu minut), podczas którego Pacjent musi pozostać nieruchomo, bezpośrednio przed badaniem nie należy pić płynów, w szczególności moczopędnych (np. kawy).
2. Nie ma potrzeby zmiany sposobu przyjmowania leków (badanie MR nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego, a środki cieniujące stosowane w badaniach MR nie wchodzi w interakcje z innymi lekami i są w całości wydalane).
3. Nie ma potrzeby rozbierania się do badania, ubranie jednak nie może zawierać elementów metalowych (guzików, nitów, zamków błyskawicznych itp.).
4. Ze względów bezpieczeństwa na badanie należy przyjść z osobą towarzyszącą.
5. Na badanie należy przynieść wszystkie poprzednie zdjęcia RTG, TK oraz MRI, na płycie CD, w celu porównania badań.
6. Na dzień przed badaniem nie należy spożywać w nadmiernej ilości alkoholu oraz przyjść na badanie wypoczętym.
7. Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy.
8. Przed badaniem należy zdjąć takie przedmioty jak: biżuteria, okulary, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.
9. Nie należy stosować makijażu oraz używać lakieru do włosów.
10. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo ich zniszczenia, do Pracowni MR nie wolno wnosić: telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków ani innych urządzeń magnetycznych i elektronicznych.

11. Ze względów bezpieczeństwa do Pracowni MR nie wolno wnosić żadnych ruchomych przedmiotów zawierających części metalowe (np. długopisów, kluczy, metalowych identyfikatorów, zapinek magnetycznych).

#### DLA PACJENTÓW PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

1. 2h przed badaniem nie należy spożywać posiłków.
2. Z uwagi na czas trwania badania (od kilkunastu do kilkadziesiątu minut), podczas którego Pacjent musi pozostawać nieruchomo, przed badaniem nie należy pić płynów, w szczególności moczopędnych (np. kawy).
3. Nie ma potrzeby zmiany sposobu przyjmowania leków (badanie MR nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego, a środki cieniujące stosowane w badaniach MR nie wchodzi w interakcje z innymi lekami i są w całości wydalane).
4. Na badanie należy przynieść aktualny (do 3 tygodni) wynik poziomu kreatyniny.
5. Nie ma potrzeby rozbierania się do badania, ubranie jednak nie może zawierać elementów metalowych (guzików, nitów, zamków błyskawicznych itp.).
6. Ze względów bezpieczeństwa na badanie należy przyjść z osobą towarzyszącą.
7. Na badanie należy zabrać 0,5l wody niegazowanej, w celu wypicia na polecenie pielęgniarki, nie wcześniej.
8. Na badanie należy przynieść wszystkie poprzednie zdjęcia RTG, TK oraz MRI, na płycie CD, w celu porównania badań.
9. Na dzień przed badaniem nie należy spożywać w nadmiernej ilości alkoholu oraz przyjść na badanie wypoczętym.
10. Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy.
11. Przed badaniem należy zdjąć takie przedmioty jak: biżuteria, okulary, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.
12. Nie należy stosować makijażu oraz używać lakieru do włosów.

13. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo ich zniszczenia, do Pracowni MR nie wolno wnosić: telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków ani innych urządzeń magnetycznych i elektronicznych.
14. Ze względów bezpieczeństwa do Pracowni MR nie wolno wnosić żadnych ruchomych przedmiotów zawierających części metalowe (np. długopisów, kluczy, metalowych identyfikatorów, zapinek magnetycznych).

**W PRZYPADKU GDY PAN/PANI JEST PO ZABIEGU OPERACYJNYM GDZIE ZOSTAŁ WSZCZEPIONY JAKIKOLWIEK ELEMENT OBCY NA BADANIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z PASZPORTEM TEGO PRZEDMIOTU LUB ZAŚWIADCZENIEM OD LEKARZA WYKONUJĄCEGO ZABIEG LUB KIERUJĄCEGO NA BADANIE, POTWIERDZAJĄCYM, ŻE DANY MATERIAŁ JEST BEZPIECZNY DO ZBADANIA W POLU MAGNETYCZNYM.**

**W sytuacji, gdy Pacjent zgłosi się bez wyżej wymaganych dokumentów badanie nie zostanie wykonane !!!.**