Łuków, dn. 08.05.2017 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

SPZOZ.ZP.38.12/02/17/...

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę bielizny jednorazowego użytku do SPZOZ w Łukowie.*

1. Pytanie dot. Pakietu nr 6
Pozycje 1, 2, 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet o nieprzemakalności min. 200cm H20, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie dot. Pakietu nr 6
Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet o gramaturze 55g/m2 o wymiarach 120 x 150cm z otworem otoczonym taśmą lepną o wymiarach Ø 7cm, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie dot. Pakietu nr 6
Pozycja 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na przewody laparoskopowe sterylnego wykonanego z folii PE o grubości folii 80 (+/- 10) µm. Osłona ta jest składana teleskopowo na tekturowym stelażu i jest wyposażona w taśmę samoprzylepną, ułatwiającą jej mocowanie i wymiarach 14cm x 250cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie dot. Pakietu nr 6
Pozycja 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo w kolorze aqua wykonanej z folii PE o grubości 60 µm i warstwy chłonnej wykonanej z hydrofilowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2, nieprzemakalności serwety min. 150 H20, wytrzymałości na rozciąganie min. 240 kPa. Wzmocnienie o wymiarach 60 x 145cm, składana teleskopowo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie dot. Pakietu nr 6
Pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu składającego się:
- 2 x uchwyt Velcro samoprzylepny 2 x 23 cm
- 2 x czyścik do koagulacji (kontrastuje w RTG) 5 x 5 cm
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie dot. Pakietu nr 2 poz.3,6
Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł i podkładów składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka pakowane po 10 szt.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.

7. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz.1
Fartuch chirurgiczny sterylny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3, wykonany w całości z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2 i nieprzemakalności min. 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min.130 kPa na mokro i min 140 kPa na sucho, rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien poliestrowych o dł min. 7,5 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Z tyłu zapięcie na rzep .
Fartuch w celu identyfikacji posiada wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową raz opakowanie folia-papier wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety do archiwizacji danych. W opakowaniu celulozowe ręczniki - 2 szt.

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA
M	120cm	163cm
L	130cm	167cm
XL	140cm	171cm
XXL	150cm	175cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

8. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz.2
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, sterylny, do zabiegów standardowego i/lub wysokiego ryzyka, wykonany z wysoko przewiewnej hydrofobowej włókniny typu SMMMS, z wstawkami nieprzemakalnymi - przód i ¾ rękawów wzmocnione 2-warstwowym „oddychającym" laminatem PP+PE. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien poliestrowych o dł min. 7,5 cm, dobrze utrzymującymi się podczas użytkowania. Tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie na rzep. Fartuch w celu identyfikacji posiada wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową raz opakowanie folia-papier wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety do archiwizacji danych. W opakowaniu celulozowe ręczniki - 2 szt Fartuch spełnia następujące min. wymagania: 1) Włóknina o gramaturze ≥ 73g/m ,2) w obszarze krytycznym i poza obszarem krytycznym min. 35g/m2, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym ≥ 144 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho min. 150 kPa i mokro min.140kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.105 N, na mokro min.100 N. Pozostałe parametry w granicach normy PN-EN 13795 1-3.

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz.3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji ręczników o rozmiarze 30x40cm w opakowaniu papier-folia – pakowany po dwie sztuki, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i możliwością podania ceny za opakowanie a'2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

10. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz.3
Alternatywnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji ręczników o rozmiarze 30x40cm w opakowaniu papier-folia – pakowany po dwie sztuki, z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości i możliwością podania ceny za opakowanie a'2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

11. Pytanie dot. Pakietu 3 poz.2,3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu – jako pozycji z zestawami uniwersalnymi i stanowiącymi duża wartość – co umożliwiłoby naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie

w poz. 2

zestaw podstawowy sterylny wykonany z min. 2 warstw na całej powierzchni chłonnego i mocnego laminatu zgodny z EN 13795 1,2,3 nieprzemakalnego o gramaturze min. 62 g\m2 nieprzemakalności min.200 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie such\mokro 170kPA . Skład

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x175cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm(5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m².
- zestaw nie zawiera czyścików do elektrod.



- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. Spełnia aktualne normy PN-EN 13795:2011 EN ISO 11135-1:2007

Poz. 3

Wykonany z min. 2 warstw laminatu na całej powierzchni chłonnego i mocnego laminatu zgody EN 13795 1,2,3 nieprzemakalnego o gramaturze min. 62/m2. Wzmocniony włókniną typu spunlace wokół pola operacyjnego min. 70 g\m2, nieprzemakalność 200 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho min. 180/mokro min. 170 kPa. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 132 g\m2. Skład zestawu:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm
- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m².
- zestaw nie zawiera czyścików do elektrod.



- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. Spełnia aktualne normy PN-EN 13795:2011 EN ISO 11135-1:2007

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgodę.

12. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.4,5

Prosimy o wyłączenie z Pakietu nr 2 poz. 4 i 5 do odrębnego zadania
Wyrażenie zgody przez Zamawiającego zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi wyłonienie Wykonawcy oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydziela z pakietu nr 2 poz.4,5 i tworzy pakiet nr 2a. Kwota wadium wynosi dla pakietu nr 2 – 950 zł, dla pakietu 2b - 50 zł.

13. Pytanie dot. Pakietu 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści ręczniki sterylne ręczniki włókninowe w rozmiarze 40x40cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.1
Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękaw wykończony ściągaczem poliestrowym bez ręcznika?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

15. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.2
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, w kolorze niebieskim i fioletowym, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

16. Pytanie dot. Pakietu 2 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

17. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.6
Czy Zamawiający dopuści podkład pola operacyjnego wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

18. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.11
Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

19. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.12
Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

20. Pytanie dot. Pakietu 3 poz.2,3
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wydziela z pakietu nr 3 poz.2,3 i tworzy pakiet nr 3a. Kwota wadium wynosi dla pakietu nr 3 – 300 zł, dla pakietu 2b - 550 zł.

21. Pytanie dot. Pakietu 3 poz.2
Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny parametry zgodne z SIWZ w składzie :
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
1 szt czyścik do elektrod sterylny 1 szt. 5x5 cm samoprzylepny (**pakowany oddzielnie**)

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

22. Pytanie dot. Pakietu 3 poz.3
Czy zamawiający dopuści jałowe, jednorazowe obłożenie uniwersalne wzmocnione jałowy, wykonany z trójwarstwowej , pełnobarierowej włókniny (zgodność z norma PN 13 795 1, 2, 3) , Gramatura materiału podstawowego 56 g/m2, gramatuira wzmocnień 80 g/m2 , łączna gramatura w obszarach wzmocnionych 136 g/m2. Spełnia normę EN PN 13795 1,2,3,
Skład zestawu:
1 x serweta 180x180cm z taśmą lepną, serweta z dodatkową warstwą chłonną (pad 25 x 60) i organizatorami przewodów przyklejana
1 x serweta 240x150cm z taśmą lepną, serweta z dodatkową warstwą chłonną (pad 25 x 60) i organizatorami przewodów przyklejana
2 x serweta 90x75cm z taśmą lepną, serweta z dodatkową warstwą chłonną (pad 25 x 60) i organizatorami przewodów przyklejana
1 x osłona na stolik Mayo o rozmiarze 80x145cm, wykonana z folii PE z dodatkową warstwą chłonną włókninową
1 x taśma lepna dwuwarstwowa 10x50cm
4 x celulozowe ręczniki chłonne o wymiarze 30,5x34cm
1 szt czyścik do elektrod sterylny 1 szt. 5x5 cm samoprzylepny **(pakowany oddzielnie)**
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

23. Pytanie dot. Pakietu 6 poz.1-4
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne o nieprzemakalności 188 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 95kpa?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza.

24. Pytanie dot. Pakietu 6 poz.1
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

25. Pytanie dot. Pakietu 6 poz.4
Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwowa o gramaturze 56g/m2?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

26. Pytanie dot. Pakietu nr 6 poz.6
Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę (serwetę) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2,

osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

27. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2, rękawy zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej wykończenie lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo. Złożenie typu book-folded. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Na opakowaniu typu blister naklejona etykieta główna z min. 2 metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-XXL. Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym; pylenie 1,22 log10; odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 120 CFU – parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza.

28. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, rękawy zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej wykończenie lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo. Wzmocniony laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2 umieszczonym w części przedniej do końca dolnej krawędzi fartucha. Złożenie typu book-folded. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Na opakowaniu typu blister naklejona etykieta główna z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-XXL. Termin ważności 5 lat.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza.

29. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz.1 i 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu owinięcia fartucha w papier krepowany?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak Zamawiający odstępuje od wymogu owinięcia fartucha w papier krepowany.

30. Pytanie dot. Pakietu 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego w następujących rozmiarach: M (dł. 115 cm, szer. 150 cm), L (dł. 125 cm, szer. 150 cm), XL (dł. 140 cm, szer. 160 cm), XXL (dł. 155 cm, szer. 160 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań w kolorze niebieskim i fioletowym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

32. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkłady z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej i superabsorbentem wiążącym ciecz bez badań na bakterie w tym MRSA, E.coli? W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie zadania odrębnego.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

33. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego z pulpy celulozowej gładki, bez superabsorbentu w rozmiarze 90x170cm (wkład chłonny w rozmiarze 58x82cm)?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

34. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na zwłoki w kolorze niebieskim?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rolce podfoliowanego o szerokości 51cm, perforowanego co 50cm i długości 40mb?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

36. Pytanie dot. wzoru umowy
Czy poprzez określenie dni Zamawiający ma na myśli dni kalendarzowe czy robocze? Jeżeli robocze, to czy poprzez określenie dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający ma na myśli dni kalendarzowe.

37. Pytanie dot. wzoru umowy
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 7 pkt. 1, 2a), 2b), słowa „opóźnienie" słowem „zwłoki"?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Pytanie dot. wzoru umowy
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej cenie?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Pytanie dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Pytanie dot. Pakietu 2 poz.5
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 100x225 cm z wkładem chłonnym 50x208 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający na podst. artykułu 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., dalej również „ustawa")

1. przedłuża termin składania ofert na 11/05/2017, godzina: 10:00. Oferty należy składać do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30.
2. wprowadza do załącznika nr 2 – pakiet nr 7 Asortyment dla Ratownictwa Medycznego następująca zmianę: wymagana ilość (przewidywane zużycie 2-letnie) pokrowca na nosze wynosi 1000 szt.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
d/s Admin.-Eksploatacyjnych
Marek Zalewski